

FIQUE ATENTO! FEBRE PODE SER **MALÁRIA**



PAÍSES COM TRANSMISSÃO DE MALÁRIA
PAÍSES SEM TRANSMISSÃO DE MALÁRIA

ÁREAS COM TRANSMISSÃO DE MALÁRIA

Entre essas áreas estão a região Amazônica, a América Central, a África Subsaariana e o Sudeste Asiático. Também existe transmissão residual de malária em áreas de Mata Atlântica nos estados de SP, MG, RJ e ES. **ATENÇÃO:** Mesmo em áreas sem transmissão pode ocorrer a reintrodução da malária.

DIAGNÓSTICO

A referência para diagnóstico desta unidade de saúde é: _____
Acesse o tema malária, no Saúde de A a Z, do portal gov.br/saude e veja os centros de diagnóstico e tratamento para o paciente em todo o país.

SINAIS DE ALARME PARA MALÁRIA GRAVE (Considerada emergência médica)

Hiperpirexia (temperatura >41°C), convulsão, hiperparasitemia (>200.000/mm³), vômitos persistentes, diminuição da quantidade de urina, insuficiência renal, anemia grave, icterícia, hemorragias e hipotensão arterial.

TRATAMENTO PARA MALÁRIA

As diretrizes para o tratamento de malária estão no "Guia de tratamento da malária no Brasil 2020", disponível no portal do Ministério da Saúde.



ÁREAS COM TRANSMISSÃO DE MALÁRIA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS
ÁREAS SEM TRANSMISSÃO DE MALÁRIA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

FEBRE, DOR DE CABEÇA, CALAFRIOS, SUDORESE

Realizar exame de gota espessa ou teste rápido para malária

Positivo

Prescrever tratamento de acordo com a espécie de malária e gravidade do caso

Negativo

Repetir exame de malária em 24h

Investigar outras doenças febris

Persistindo os sintomas, repetir o exame de malária